

**LA POLMONITE PNEUMOCOCCICA
NELL'ANZIANO E NEL FRAGILE:
strategie e strumenti per aumentare
la prevenzione vaccinale**

ROMA, 20 giugno 2023

Ministero della Salute

**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA VACCINAZIONE
ANTIPNEUMOCOCCICA IN ITALIA:
COSA FUNZIONA E COSA NO**

Roberta Siliquini

Università di Torino

Presidente Società Italiana di Igiene Medicina

Preventiva e Sanità Pubblica


COSA FUNZIONA

1. DISPONIBILITA' VACCINI EFFICACI



COSA FUNZIONA

2. SSN UNIVERSALE E AMPIAMENTE DIFFUSO SUL TERRITORIO



COSA FUNZIONA

3. VACCINAZIONE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

IL CALENDARIO VACCINALE DEL PNPV 2017-2019

Vaccino	0gg-30gg	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	11° mese	13° mese	15° mese	⇄	6° anno	12°-18° anno	19-49 anni	50-64 anni	> 64 anni	
DTPa** IPV		DTPa IPV		DTPa IPV			DTPa IPV				DTPa*** IPV	dTpaIPV	1 dose dTpa**** ogni 10 anni			
Epatite B	EpB-EpB*	Ep B		Ep B			Ep B						3 Dosi: <i>Pre Esposizione</i> (0, 1, 6 mesi) 4 Dosi: <i>Post Esposizione</i> (0, 2, 6 sett. + booster a 1 anno) o <i>Pre Esposizione imminente</i> (0, 1, 2, 12)			
Hib Pneumococco		Hib PCV		Hib PCV			Hib PCV	PCV^^			PCV/PPSV (vedi note)				PCV+PPSV	
MPRV								MPRV			MPRV					
MPR								oppure MPR +			oppure MPR +	MPR	2 dosi MPR***** + V^			
Varicella								V			V	oppure MPR +	(0-4/8 settimane)			
Meningococco C								Men C				MenACWY coniugato				
Meningococco B*^		Men B	Men B		Men B			Men B								
HPV												HPV*: 2-3 dosi (in funzione di età e vaccino)				
Influenza								Influenza ^{oo}			Influenza ^{oo}				1 dose all'anno	
Herpes Zoster															1 dose#	
Rotavirus		Rotavirus##														
Epatite A									EpA###			EpA###			2 dosi (0-6-12 mesi)	

COSA NON FUNZIONA

1. PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE 2023-2025

POSIZIONE SUL DOCUMENTO RECANTE “PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE VACCINALE (PNPV) 2023 – 2025” E SUL DOCUMENTO RECANTE “CALENDARIO NAZIONALE VACCINALE”

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131

Punto 2) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la richiesta di inserire nel testo dell'intesa la seguente formulazione:

“All’attuazione della presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma restando l’attivazione del monitoraggio previsto nel Piano, ivi compreso il monitoraggio della spesa e l’impegno del Governo a verificare la possibilità di reperire le risorse necessarie per fare fronte a eventuali maggiori costi che dovessero emergere in esito al suddetto monitoraggio, sostenuti a partire dall’anno 2023. Alla ripartizione del finanziamento degli eventuali maggiori costi vaccinali accedono tutte le Regioni e le Province Autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.”

Roma, 24 maggio 2023



igiene
unitO



COSA NON FUNZIONA



2. COPERTURE VACCINALI

Tabella 9 – Il gestionale permette di...

Inviare il file riepilogativo alla ASL	57,9%
Registrare le vaccinazioni effettuate su piattaforma "anagrafe regionale"	52,9%
Registrare le vaccinazioni effettuate su piattaforma regionale o aziendale	48,4%
Alimentare contestualmente il Fascicolo Sanitario Elettronico dell'assistito	38,0%
Registrare i rifiuti vaccinali	31,7%
Nulla di tutto ciò	8,6%

Fonte: Cittadinanzattiva, Vaccinazione pneumococcica nell'adulto: proposte per un accesso equo e consapevole.
Roma, 2022

COSA NON FUNZIONA

3. NESSUNA VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Tabella 3 - Obiettivo atteso di copertura vaccino antipneumococcico

		2017	2018	2019	2020 ¹⁰
Anziani	Pneumococco (PCV13+PPV23)	40%	55%	75%	75%

Fonte: Ministero della Salute, PNPV 2017-2019

Indicatore
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (%)
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (%)
Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>=65 anni) (%)

La polmonite pneumococcica nell'anziano e nel fragile:
strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale


ROMA, 20 giugno 2023

Ministero della Salute

ITALIA LONGEVA
PER L'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA

COSA NON FUNZIONA

4. PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI



VACCINAZIONE




igiene
uniTO



COSA NON FUNZIONA

5. CHIAREZZA, FORMAZIONE

- SCHEDULA VACCINALE (QUANDO)
- MODALITA' DI CHIAMATA (CHI)
- LUOGO DI VACCINAZIONE (DOVE)



La polmonite pneumococcica nell'anziano e nel fragile: strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale

ROMA, 20 giugno 2023

Ministero della Salute

ITALIA LONGEVA
PER L'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA

Tabella 4 – Chiamata attiva da parte dei Centri Vaccinali per vaccinazione nell'adulto, nell'anziano e a rischio di patologia

REGIONE	CHIAMATA ATTIVA	REGIONE	CHIAMATA ATTIVA
Abruzzo	Si con lettera di invito ed eventuale sollecito ai non rispondenti	Molise	NP
Basilicata	Non prevista	Piemonte	Informazione discordante, per una parte dei rispondenti Si con lettera di invito e sollecito per chi non ha risposto alla prima chiamata
Calabria	Non prevista	Puglia	Informazione discordante, per una parte dei rispondenti Si con lettera di invito e contatto telefonico
Campania	Informazione discordante; per una parte dei rispondenti Si con lettera di invito alla popolazione target	Sardegna	NP
Emilia Romagna	Si con lettera di invito alla popolazione target	Sicilia	Informazione discordante, per una parte dei rispondenti Si con lettera di invito e/o contatto telefonico;
FVG	Informazione discordante, per una parte dei rispondenti Si con lettera di invito alla popolazione target	Toscana	Non prevista
Lazio	Non prevista	P.A. Trento	Si con lettera di invito alla popolazione target
Liguria	Si con lettera di invito alla popolazione target, ma non un eventuale sollecito	Umbria	Informazione discordante, per una parte dei rispondenti Si con lettera d'invito e eventuale sollecito.
Lombardia	Si con lettera di invito e eventuale sollecito con lettera, contatto telefonico e mail	Val d'Aosta	NP
Marche	Informazione discordante, per una parte dei rispondenti Si con lettera di invito e contatto telefonico.	Veneto	Si con lettera di invito alla popolazione target (antinfluenzale, antipneumococco e anti-zoster a cura del Distretto)

Fonte: Cittadinanzattiva, Vaccinazione pneumococcica nell'adulto: proposte per un accesso equo e consapevole, su rielaborazione dati. Carta della Qualità dei Servizi Vaccinali. Roma, 2022

La polmonite pneumococcica nell'anziano e nel fragile: strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale

ROMA, 20 giugno 2023

Ministero della Salute

ITALIA LONGEVA
PER L'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA

Tabella 6 - Vaccinazione pneumococcica (e antinfluenzale) nell'adulto, nell'anziano e a rischio di patologia

REGIONE	SOMMINISTRAZIONE Vaccinazione anti-pneumococco (e antinfluenzale)	SOMMINISTRAZIONE Vaccinazioni a rischio di patologia
Abruzzo	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Basilicata	(esclusivamente?) MMG	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Calabria	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione	Operatori afferenti al Distretto
Campania	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Emilia Romagna	Esclusivamente MMG	///////
FVG	Esclusivamente MMG	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Lazio***	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione + afferenti al Distretto
Liguria	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Lombardia	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione (Distretto)	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Marche	Esclusivamente MMG	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Molise	NP	NP
Piemonte	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione
Puglia	Esclusivamente MMG	Operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione + MMG
Sardegna	NP	NP
Sicilia	MMG + altri operatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione	Operatori afferenti al Distretto


Fonte: Cittadinanzattiva, Vaccinazione pneumococcica nell'adulto: proposte per un accesso equo e consapevole, su rielaborazione dati. Carta della Qualità dei Servizi Vaccinali. Roma, 2022

COSA NON FUNZIONA

5. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE



Graf. 11 – Motivazioni per le quali non si è ricevuta la vaccinazione pneumococcica contestualmente all'antinfluenzale



Fonte: Cittadinanzattiva, Vaccinazione pneumococcica nell'adulto: proposte per un accesso equo e consapevole. Roma, 2022

“- Alice: È impossibile...

- Cappellaio: Solo se pensi che lo sia.

- Alice: A volte riesco a **pensare a sei cose impossibili prima di colazione...**

- Cappellaio: È un ottimo modo per **fare esercizio!**”

Alice in Wonderland



@RSiliquini



Roberta Siliquini



Siti